

위해성물품 모니터링

※ 기간 : 2024년 9월 1일 ~ 2024년 9월 30일

NO.	구분	공지일자	제품명(모델명)	업체명(수입자명)	사유	카테고리	증지건수	증지일
1	제품안전정보센터	2024-09-10	스마트미 스탠드 무선 선풍기 2종 (2S : ZLBPLDS03ZM, 3 : ZLBPLDS05ZM)	스마트미	○ 원인을 알 수 없는 배터리 과열 현상 발생			
2	제품안전정보센터	2024-09-11	전기방석 (직류전원을 사용하는 전기침질기, 발보온기) VG-WS100	비타그램	○ 온도상승 부적합	청소생활>생활잡화>기타생활잡화	6건	2024-09-30
3	제품안전정보센터	2024-09-11	지폐계수기	주식회사 코파스	○ 절연재질 및 요구사항부적합 ○ 표시사항 - 보호 본딩 도선 단자 표지 부적합: 접지 표시 없음	전자제품/사무기기>사무기기>기타 사무기기	1건	2024-09-30
4	제품안전정보센터	2024-09-11	케이블릴 (KDE-G-15)	주식회사 케이디일렉트릭	○ 온도상승 부적합			
5	제품안전정보센터	2024-09-11	스팀해빙기	DS TOOL	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 ○ 표시사항 부적합	산업안전시설용품>공구/기계>에어/유압공구	23건	2024-09-30
6	제품안전정보센터	2024-09-11	동물부화 사육용 히터	곰 아저씨농장	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합 ○ 표시사항 부적합			
7	제품안전정보센터	2024-09-11	전기온장고 (KHU-061H)	(주)금원하이텍	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합	급식(주방)>급식(주방)설비>보온/보냉고	34건	2024-09-30
8	제품안전정보센터	2024-09-11	직류전원장치 (ZX-2U67T)	(주)에스투비코퍼레이션	○ 연면거리 및 공간거리 부적합			
9	제품안전정보센터	2024-09-11	전기휴대용그릴(주방용 전열기구) (CAA-607)	(주)로그네트웍스	○ 충전부에 대한 감전보호 부적합			
10	제품안전정보센터	2024-09-11	전기레인지 (MF-11B)	(주)마이프랜드	○ 온도상승 부적합			
11	제품안전정보센터	2024-09-11	전기발송 (DMC-100B)	(주)웰스	○ 온도상승 부적합			
12	제품안전정보센터	2024-09-11	전기침질기	성보	○ 온도상승 부적합 ○ 표시사항 부적합			
13	제품안전정보센터	2024-09-11	전지	두인	○ 과충전 시험 부적합			
14	제품안전정보센터	2024-09-11	방한용, 패션용, 스포츠용 마스크 (아이스필 콜 마스크)	(주)제코	○ 유해물질(형광증백제)부적합 ○ 표시사항 미비			
15	제품안전정보센터	2024-09-11	방한용, 패션용, 스포츠용 마스크 (주요커머스 자외선차단마스크)	주요상점	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간/신장등의 손상 유발가능 ○ 카드뮴에 노출될경우 신장, 호흡기계부작용 및 어린이 학습능력저하 유발가능 ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음			
16	제품안전정보센터	2024-09-11	방한용, 패션용, 스포츠용 마스크 (패션 얼티 스킨프)	미영사	○ 다이메틸포름아미드에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
17	제품안전정보센터	2024-09-11	라운퍼니처 그라운 서랍장 5단 800	파인퍼니처	○ 제품사용시 사용자기준전방으로 기울경우 전도위험으로 신체가 끼일위험있음			
18	제품안전정보센터	2024-09-11	포에버 800광폭 5단서랍장 깊이 43cm 속깊은 와이드서랍장	아이솔	○ 제품사용시 사용자기준전방으로 기울경우 전도위험으로 신체가 끼일위험있음			
19	제품안전정보센터	2024-09-11	아인스 700 5단	레오가구	○ 제품사용시 사용자기준전방으로 기울경우 전도위험으로 신체가 끼일위험있음			
20	제품안전정보센터	2024-09-11	까르엠가구 고무나무 원목 로렌 5단 서랍장 800	까르엠	○ 제품사용시 사용자기준전방으로 기울경우 전도위험으로 신체가 끼일위험있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능			

NO.	구분	공지일자	제품명(모델명)	업체명(수입자명)	사유	카테고리	증지건수	증지일
21	제품안전정보센터	2024-09-11	쌍커피용 테이프	에스안나	<ul style="list-style-type: none"> 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬장애유발가능 잘못된 정보제공의 우려가 있음 			
22	제품안전정보센터	2024-09-11	쌍커피용 테이프	더분바이케이시	<ul style="list-style-type: none"> 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬장애유발가능 잘못된 정보제공의 우려가 있음 			
23	제품안전정보센터	2024-09-11	승차용 눈보호구	파티복닷컴	<ul style="list-style-type: none"> 잘못된 정보 제공의 우려가 있음 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 확보할 수 없어 사고 유발 가능 			
24	제품안전정보센터	2024-09-11	승차용 눈보호구	이토르	<ul style="list-style-type: none"> 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 확보할 수 없어 사고 유발 가능 			
25	제품안전정보센터	2024-09-11	계단식 소형 사다리 (GM-08001)	착한벗	<ul style="list-style-type: none"> 제품 사용 중 다리가 파손되어 상해위험이 있음 			
26	제품안전정보센터	2024-09-11	쌍커피용 테이프	인벨	<ul style="list-style-type: none"> 유기주석화합물에 노출될 경우 호르몬장애유발가능 잘못된 정보제공의 우려가 있음 			
27	제품안전정보센터	2024-09-11	유아용 삼륜차	미소바이크	<ul style="list-style-type: none"> 제품 사용 중 전도될 경우 머리 등 신체의 심각한 부상 가능 			
28	제품안전정보센터	2024-09-11	유모차	㈜디앤에스무역	<ul style="list-style-type: none"> 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능 			
29	제품안전정보센터	2024-09-11	신생아용품 마스크	블루오션153	<ul style="list-style-type: none"> 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기및호흡기 장애 유발가능 			
30	제품안전정보센터	2024-09-11	디즈니 마키 래쉬가드	㈜더존비에스코리아	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			
31	제품안전정보센터	2024-09-11	어린이용 자전거	미소바이크	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			
32	제품안전정보센터	2024-09-11	기타완구	㈜리밍디지털디스트리뷰터즈	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 			
33	제품안전정보센터	2024-09-11	미오미오 시리즈	주식회사 아이원인터내셔널	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			
34	제품안전정보센터	2024-09-11	플레이 워드 프렌즈 어피치 카운팅 줄넘기	주식회사 브리온스포츠	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능 			
35	제품안전정보센터	2024-09-11	탑브라이트 영우아 원목교구3	주식회사 예코큐브	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 			
36	제품안전정보센터	2024-09-11	토틸 아동용 브레이커 자켓_네이버	아투리미티드㈜	<ul style="list-style-type: none"> 코드 및 끈의 끼임, 위험등으로 인한 사고유발가능 			
37	제품안전정보센터	2024-09-11	킵보드(맘앤리틀)	주식회사 제이유니트	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 			
38	제품안전정보센터	2024-09-11	노바 어린이 트라이더 세발 킵보드	(주)에스티	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 			
39	제품안전정보센터	2024-09-11	의자 (MI-218DSF)	㈜듀오백	<ul style="list-style-type: none"> 납에 노출될 경우 피부염, 각막염, 중추신경장애 등 유발 가능 			
40	제품안전정보센터	2024-09-11	케어킹 포이체어 기본형 책상이자	케어킹	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			
41	제품안전정보센터	2024-09-11	겨울왕국 진주 목걸이 세트 3개 세트	㈜라엘코리아	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			
42	제품안전정보센터	2024-09-11	봄봄 아기가기 액세서리 세트 핑크세트	푼쥬니네	<ul style="list-style-type: none"> 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능 			

NO.	구분	공지일자	제품명(모델명)	업체명(수입자명)	사유	카테고리	증지건수	증지일
43	제품안전정보센터	2024-09-11	캔디 여아머리끈 머리핀 18종 세트	엠케이	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능			
44	제품안전정보센터	2024-09-11	로로샤 여아용 하트톡톡핀 10p 세트	(주)더헤르젠	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능			
45	제품안전정보센터	2024-09-11	안경테	(주)아프리카	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능			
46	제품안전정보센터	2024-09-11	대형버블건	(주)비엔씨	○ 방부제 흡입, 섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능			
47	제품안전정보센터	2024-09-11	큐빅스티커	주식회사 스티커월드	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능			
48	제품안전정보센터	2024-09-11	우드락 만들기	주식회사 마루디엔피	○ 프탈레이트계가소제에 노출될 경우 간, 신장등의 손상 유발가능			
49	식품안전나라	2024-09-25	키친플라워 쿠코 티피유 도마(소)블루	동진공업사	○ 총용출량 기준 규격 부적합			
50	식품안전나라	2024-09-25	키친플라워 쿠코 티피유 도마(소)핑크	동진공업사	○ 총용출량 기준 규격 부적합			
51	식품안전나라	2024-09-26	프리미엄 코큐텐비타Q 골드	(주)제이비파미스	○ 봉해시험 부적합			
52	식품안전나라	2024-09-27	실리 TPU 걸이형 도마(2가지 색깔)	하나리빙	○ 이소시아네이트 기준 규격 부적합	급식(주방)>급식(주방)기구/소모품>조리기구	2건	2024-09-30
53	식품안전나라	2024-09-27	실리 TPU 걸이형 도마(2가지 색깔)	하나리빙	○ 이소시아네이트 기준 규격 부적합			
54	의약품안전나라	2024-09-03	씨케이저령	씨케이(주)	○ 중금속(납)부적합			
55	의약품안전나라	2024-09-09	휘로맥스액	한미약품(주)	○ 용기 파손 및 파편 혼입 우려에 따른 병 용기 제품 영업자 회수			
56	의약품안전나라	2024-09-13	서울암로디핀베실산염정	(주)서울제약	○ 낱알 식별 각인이 잘못되어 다른 제품 오인 우려에 따른 영업자회수			
57	의약품안전나라	2024-09-13	한솔질패모	한솔제약(주)	○ 품질부적합(중금속 초과 검출)			
58	의약품안전나라	2024-09-19	주폴리에외용액	(주)대웅제약	○ 안정성시험 결과 기준일탈에 따른 사전예방적 조치로 영업자 회수			
59	의약품안전나라	2024-09-19	선일작약	농업회사법인선일생약주식회사	○ 중금속(카드뮴)			
60	의약품안전나라	2024-09-20	씨케이오약	씨케이(주)	○ 중금속(카드뮴)			
61	의약품안전나라	2024-09-24	로세틴캡슐10밀리그램	명문제약(주)	○ 불순물 초과 검출에 따른 사전예방적 조치로 시중 유통품에 대해 영업자 회수			
62	의약품안전나라	2024-09-25	듀프렌즈셀라인솔루션	제이케이제약(주)	○ 미생물한도 부적합			
63	의약품안전나라	2024-09-25	이브콘택트렌즈멀티솔루션액	제이케이제약(주)	○ 미생물한도 부적합			
64	의약품안전나라	2024-09-25	드림아이엑스액	제이케이제약(주)	○ 미생물한도 부적합			

NO.	구분	공지일자	제품명(모델명)	업체명(수입자명)	사유	카테고리	증지건수	증지일
65	의약품안전나라	2024-09-25	퍼펙트크린아이액	제이케이제약㈜	○ 미생물한도 부적합			
66	의약품안전나라	2024-09-27	아젤란정	알리코제약㈜	○ 아젤란정 직접 포장용기에 아페낙정으로 표시기재 사항이 일부 오부착 됨에 따른 영업자 회수			
67	국립전파연구원	2024-09-03	ECO-CL9000	홍진테크 주식회사	○ 적합성평가 기준위반			
68	국립전파연구원	2024-09-10	CADTWILE R4	모던컴퍼니	○ 적합성평가 기준위반			